(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年5 月19 日 (19.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/044788 A1

(51) 国際特許分類7:

271/58, 273/18, C07D 215/48

C07C 275/34,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016526

(22) 国際出願日:

2004年11月8日(08.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-381249

2003年11月11日(11.11.2003) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): エーザ イ株式会社 (EISAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1128088 東 京都文京区小石川 4 丁目 6 番 1 0号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 内藤 俊彦

(NAITO, Toshihiko) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社 筑波研究所内 Ibaraki (JP). 吉澤一洋 (YOSHIZAWA, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒3140255 茨城県鹿島郡波崎町大字砂山22番地エーザイ株式会社 鹿島事業所内 Ibaraki (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

[続葉有]

- (54) Title: UREA DERIVATIVE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME
- (54) 発明の名称: ウレア誘導体およびその製造方法

$$\begin{array}{c|c}
CI & H & H \\
N & N & R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{2} & N & (C)
\end{array}$$

(57) Abstract: A process for producing a compound (C) represented by the formula (C) (wherein R^1 means hydrogen, C_{1-6} alkyl, or C_{3-8} cycloalkyl; and R^2 means hydrogen or methoxy), characterized by reacting a compound (A-1) represented by the formula (A-1) (wherein R^1 has the same meaning as defined above) with a compound (B) represented by the formula (B) (wherein R^2 has the same meaning as defined above; and L means a leaving group). The compound (C) is effective in the prevention of or treatments for various diseases accompanied by abnormal proliferation of angiogenesis.

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI のガイダンスノート」を参照。 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

添付公開書類:

国際調査報告書

(57) 要約:

式

[式中、 R^1 は水素原子、 C_{1-6} アルキル基または C_{3-8} シクロアルキル基を意味する。]で表される 化合物(A-1)と、式

[式中、R²は水素原子またはメトキシ基を意味する;Lは脱離基を意味する。]で表される化合 物(B)とを反応させることを特徴とする式

$$\begin{array}{c|c}
CI & H & H \\
N & N & N \\
R^2 & N & (C)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^2 & N & (C)
\end{array}$$

[式中、R¹およびR²は前記定義に同義を意味する。]で表される化合物(C)の製造方法を提供 する。化合物(C)は、血管新生の異常増殖を伴う各種疾患に対する予防または治療に有効で ある。

AP20 Rec'd PC17-10 28 APR 2006

明細書

ウレア誘導体およびその製造方法

技術分野

[0001] 本発明は、血管新生の異常増殖を伴う各種疾患に対する予防または治療に有効なウレア誘導体およびその製造方法に関する。

背景技術

[0002] 一般式(C)

「0003] 「化1]

$$\begin{array}{c|c}
CI & H & H \\
N & N & R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{2} & & & & & \\
H_{3}CO & & N & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CI & H & H & H \\
N & N & R^{1}
\end{array}$$

[0004] 〔式中、R¹は水素原子、C₁₋₆アルキル基またはC₃₋₈シクロアルキル基を意味する;R² は水素原子またはメトキシ基を意味する。〕で表されるウレア誘導体は、優れた血管 新生阻害作用を示すことが知られている(特許文献1)。また、一般式(C)で表される ウレア誘導体は、強いc-Kitキナーゼ阻害作用を示すことも知られている(特許文献2、非特許文献1)。

特許文献1記載の製造方法は、ウレア誘導体の製造方法として有用ではあるが、全体の収率などの観点でさらに改善する余地が残されていた。したがって、全体収率がより良好なウレア誘導体の工業的な製造方法および当該製造において有用な中間体の開発が望まれていた。

なお、特許文献1には、本発明にかかる一般式(C)で表されるウレア化合物の効率 的な製造方法ならびに一般式(A-1)および(A-2)で表される有用中間体は一切開 示されていない。

特許文献1:国際公開第02/32872号パンフレット

特許文献2:国際公開第2004/080462号パンフレット

非特許文献1:95th Annual Meeting Proceedings, AACR (American Association for

Cancer Research), Volume 45, Page 1070-1071, 2004

発明の開示

- [0005] 本発明の目的は、血管新生の異常増殖を伴う各種疾患に対する予防または治療 に有効なウレア誘導体の新たな製造中間体ならびにそれらの製造方法を提供するこ とにある。
- [0006] 本発明者らは上記事情に鑑みて鋭意研究を行った結果、血管新生の異常増殖を 伴う各種疾患に対する予防または治療に有効なウレア誘導体の新たな製造中間体 ならびにそれらの製造方法を見出し、本発明を完成した。すなわち本発明は、

(1)

式

[0007] [化2]

[0008] 〔式中、 R^1 は水素原子、 C_{1-6} アルキル基または C_{3-8} シクロアルキル基を意味する。〕 で表される化合物 (A-1)もしくはその塩またはそれらの水和物:

[2]

R¹が水素原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基またはシクロプロピル基である[1]記載の化合物もしくはその塩またはそれらの水和物:

[3]

 R^1 がシクロプロピル基である[1]記載の化合物もしくはその塩またはそれらの水和物:

[4]

式

[0009] [化3]

[0010] 〔式中、Arはハロゲン原子、メチル基、メトキシ基およびニトロ基から選ばれる置換基

を1または2個有していてもよいC₆₋₁₀アリール基を意味する。〕で表される化合物(A-3)と式

[0011] [化4]

[0012] で表される化合物(A-4)とを反応させることにより、式

[0013] [化5]

[0014] 〔式中、Arは前記定義に同義を意味する。〕で表される化合物 (A-2)とし、次いで化合物 (A-2)と式 R^1 - NH_2 [式中、 R^1 は前記定義に同義を意味する。〕で表される化合物とを反応させることを特徴とする、式

[0015] [化6]

[0016] 〔式中、R¹は前記定義に同義を意味する。〕で表される化合物(A−1)の製造方法: [5]

R¹が水素原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基またはシクロプロピル基である[4]記載の製造方法:

[6]

R¹がシクロプロピル基である[4]記載の製造方法:

[7]

Arがフェニル基である[4]~[6]いずれか1記載の製造方法:

(8)

式

[0017] [化7]

[0018] 〔式中、Arは前記定義に同義を意味する。〕で表される化合物(A-2)もしくはその塩またはそれらの水和物:

[9]

Arがフェニル基である[8]記載の化合物もしくはその塩またはそれらの水和物:

[10]

式

[0019] [化8]

[0020] 〔式中、R¹は前記定義に同義を意味する。〕で表される化合物(A-1)と、式

[0021] [化9]

$$R^2$$
 N H H_3CO N (B)

[0022] 〔式中、R²は水素原子またはメトキシ基を意味する;Lは脱離基を意味する。〕で表される化合物(B)とを反応させることを特徴とする、式

[0023] [化10]

$$\begin{array}{c|c}
CI & H & H \\
N & N & R^1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & & & \\
H_3CO & N & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CC & & & \\
\end{array}$$

[0024] 〔式中、 R^1 および R^2 は前記定義に同義を意味する。〕で表される化合物(C)またはその塩の製造方法:

[11]

塩基を用いることを特徴とする、[10]記載の製造方法:

[12]

塩基がアルカリ金属の炭酸塩またはアルカリ金属のアルコキシドである[11]記載の 製造方法:

[13]

塩基が炭酸セシウム、炭酸カリウムまたはカリウムtーブトキシドである[11]記載の製造方法:

[14]

R¹が水素原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基またはシクロプロピル基である[10]~[13]いずれか1記載の製造方法:

[15]

R¹がシクロプロピル基である[10]~[13]いずれか1記載の製造方法:

[16]

 R^2 が水素原子である[10]〜[15]いずれか1記載の製造方法:および

[17]

Lが塩素原子である[10]~[16]いずれか1記載の製造方法:

を提供する。

発明を実施するための最良の形態

- [0025] 以下に、本明細書において記載する用語、記号等の意義を説明し、本発明を詳細に説明する。
- [0026] 本発明に係る化合物またはその塩は無水物、水和物、溶媒和物のいずれであってもよい。
- [0027] 本明細書において使用する「C₁₋₆アルキル基」とは、炭素数1~6個の脂肪族炭化 水素から任意の水素原子を1個除いて誘導される一価の基である、炭素数1~6個の 直鎖状または分枝鎖状のアルキル基を意味し、具体的には例えば、メチル基、エチ ル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、 tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、sec-ペンチル基、ネオペンチル

基、1-メチルブチル基、2-メチルブチル基、1, 1-ジメチルプロピル基、1, 2-ジメチルプロピル基、n-ヘキシル基、イソヘキシル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、1, 1-ジメチルブチル基、1, 2-ジメチルブチル基、2, 2-ジメチルブチル基、1, 3-ジメチルブチル基、2, 3-ジメチルブチル基、3, 3-ジメチルブチル基、1-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1, 1, 2-トリメチルプロピル基、1, 2, 2-トリメチルプロピル基、1-エチルー1-メチルプロピル基、1-エチルー2-メチルプロピル基等が挙げられ、好ましくはメチル基、エチル基、n-プロピル基等である。

- [0028] 本明細書において使用する「C₃₋₈シクロアルキル基」とは、炭素数3-8個の環状の 脂肪族炭化水素基を意味し、具体的には例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基 、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が挙 げられ、好ましくはシクロプロピル基である。
- [0029] 本明細書において使用する「C アリール基」とは、炭素数6〜10の芳香族の炭化水素環式基をいい、具体的には例えば、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基等が挙げられ、好ましくはフェニル基である。
- [0030] 本明細書において使用する「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子を意味し、好ましくは塩素原子である。
- [0031] 本明細書において使用する「塩基」とは、有機塩基(例えばピリジン、2,6ールチジン、コリジン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカー7ーエン等)または無機塩基(アルカリ金属の炭酸塩(例えば炭酸セシウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、アルカリ金属のアルコキシド(例えばカリウムtーブトキシド、ナトリウムエトキシド等)、アルカリ金属の水素化物(例えば水素化カリウム、水素化ナトリウム等)、アルカリ金属の水酸化物(例えば水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等))を意味する。化合物(B)に化合物(A-1)を作用させ、化合物(C)を得る工程で用いる塩基として、好ましくはアルカリ金属の炭酸塩またはアルカリ金属のアルコキシドであり、より好ましくは炭酸セシウム、炭酸カリウムまたはカリウムtーブトキシドである。
- [0032] 本明細書において使用する「塩」としては、例えば、無機酸との塩、有機酸との塩、

無機塩基との塩、有機塩基との塩、酸性または塩基性アミノ酸との塩等が挙げられる

無機酸との塩の好ましい例としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸等との塩が挙げられ、有機酸との塩の好ましい例としては、例えば酢酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、酒石酸、クエン酸、乳酸、ステアリン酸、安息香酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸等との塩が挙げられる。

無機塩基との塩の好ましい例としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩、カルシウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、アンモニウム塩等が挙げられる。有機塩基との塩の好ましい例としては、例えばジエチルアミン、ジエタノールアミン、メグルミン、N, Nージベンジルエチレンジアミン等との塩が挙げられる。

酸性アミノ酸との塩の好ましい例としては、例えばアスパラギン酸、グルタミン酸等との塩が挙げられ、塩基性アミノ酸との塩の好ましい例としては、例えばアルギニン、リジン、オルニチン等との塩が挙げられる。

- [0033] 本明細書において使用する「脱離基」とは、通常、有機合成上脱離基として知られている基であればいかなる基でもよく特に限定されないが、具体的には例えば塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、例えばメタンスルホニルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、エタンスルホニルオキシ基等のアルキルスルホニルオキシ基、例えばベンゼンスルホニルオキシ基、pートルエンスルホニルオキシ基等のアリールスルホニルオキシ基、例えばメトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基、例えばメチルチオ基、エチルチオ基等のアルキルチオ基等が挙げられる。当該「脱離基」として、好ましくは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子であり、より好ましくは塩素原子である。
- [0034] 本発明に係る製造方法を以下に詳述する。 製造方法1 ウレア(A-1)の製造方法

[0035] [化11]

$$(A-4)$$
 $(A-3)$ $(A-2)$ $(A-2)$ $(A-1)$ $(A-1)$ $(A-1)$ $(A-1)$ $(A-1)$ $(A-1)$ $(A-1)$

[0036] 〔式中、各記号は前記定義と同義を意味する。〕

「工程1-1]

化合物(A-4)にクロロギ酸フェニル等のカーバメート化試薬(A-3)を作用させ、化合物(A-2)を得る工程である。反応溶媒として、ジメチルスルホキシド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、酢酸エチル等を使用することができる。反応はピリジン等の塩基を用いることもできる。カーバメート試薬(A-3)は化合物(A-4)に対して1当量から2当量用いる。塩基は化合物(A-4)に対して1当量から5当量用いる。反応時間は10分から30時間である。反応温度は0℃から加熱還流温度であり、好ましくは0℃から室温である。

[工程1-2]

化合物(A-2)にアミン誘導体R¹-NH₂を作用させることにより化合物(A-1)を得る工程である。反応溶媒として、ジメチルスルホキシド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、酢酸エチル、アセトニトリル、トルエン、クロロホルム等を使用することができる。反応は、有機塩基(例えばピリジン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等)または無機塩基(アルカリ金属の炭酸塩(例えば炭酸セシウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、アルカリ金属の水素化物(例えば水素化カリウム、水素化ナトリウム等))を用いることもできる。アミン誘導体は化合物(A-2)に対して1当量から3当量用いる。塩基は化合物(A-2)に対して1当量から3当量用いる。反応時間は10分から30時間である。反応温度は0℃から加熱還流温度であり、好ましくは0℃から室温である。

製造方法2 化合物(C)の製造方法

[0037] [化12]

[0038] 〔式中、各記号は前記定義と同義を意味する。〕

「工程2]

化合物(B)に化合物(A-1)を作用させ、化合物(C)を得る工程である。反応溶媒として、1-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、1, 3-ジメチルー2-イミダブリジノン、トルエン、クロロベンゼン等を使用することができる。適宜塩基として有機塩基(例えばピリジン、2, 6-ルチジン、コリジン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジアザビシクロ[5. 4. 0]ウンデカー7-エン等)または無機塩基(アルカリ金属の炭酸塩(例えば炭酸セシウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、アルカリ金属のアルコキシド(例えばカリウムtーブトキシド、ナトリウムエトキシド等)、アルカリ金属の水素化物(例えば水素化カリウム、水素化ナトリウム等)、アルカリ金属の水酸化物(例えば水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等))を加えてもよい。当該塩基として、好ましくはアルカリ金属の炭酸塩またはアルカリ金属のアルコキシドであり、より好ましくは炭酸セシウム、炭酸カリウムまたはカリウムtーブトキシドである。化合物(A-1)は化合物(B)に対して1当量から2当量用いる。塩基は化合物(B)に対して1当量から2当量用いる。原応温度は室温から加熱還流温度であり、好ましくは40℃から80℃である。

[0039] 以上の反応終了後、所望により通常の処理法によって、例えばシリカゲルまたは吸着樹脂等を用いるカラムクロマトグラフィーや適当な溶媒から再結晶することにより精製することが可能である。

実施例

[0040] 以下に本発明の理解を更に容易にするために実施例を掲げるが、本発明はこれに 限定されない。 (実施例1) フェニル N-(2-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)カーバメート

[0041] [化13]

[0042] 4-アミノー3-クロロフェノール(23.7 g)をN, N-ジメチルホルムアミド(100 mL)に懸濁し、氷冷下ピリジン(23.4 mL)を加えた後、20℃以下でクロロギ酸フェニル(23.2 mL)を滴下した。室温にて30分間攪拌の後、水 (400 mL)、酢酸エチル (300 mL)、6N-HCl (48 mL)を加え攪拌の後、有機層を分離した。有機層を10%食塩水 (200 mL)で2回洗浄の後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去することにより標記化合物46g を固体として得た。

¹H-NMR(CDCl₃): 5.12 (1h, br s), 6.75 (1H, dd, J=9.2, 2.8 Hz), 6.92 (1H, d, J=2.8 Hz), 7.18-7.28 (4H, m), 7.37-7.43 (2H, m), 7.94 (1H, br s)

[0043] (実施例2) 1-(2-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-3-シクロプロピルウレア

[0044] [化14]

- [0045] フェニル N-(2-クロロー4-ヒドロキシフェニル)カーバメートを、N, N-ジメチルホルムアミド (100 mL)に溶解し、氷冷下シクロプロピルアミン (22.7 mL)を加え、室温にて終夜攪拌した。水 (400 mL)、酢酸エチル (300 mL)、6N-HCl (55 mL)を加えて攪拌の後、有機層を分離した。有機層を10%食塩水 (200 mL)で2回洗浄の後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を濃縮して得られるプリズム晶をヘプタンで洗浄濾過し、標記化合物22.8gを得た。(4-アミノ-3-クロロフェノールからの収率77%)

 「H-NMR(CDCl」: 0.72-0.77 (2H, m), 0.87-0.95 (2H, m), 2.60-2.65 (1H, m), 4.89 (1H, br s), 5.60 (1H, br s), 6.71 (1H, dd, J=8.8, 2.8 Hz), 6.88 (1H, d, J=2.8 Hz), 7.24-7.30 (1H, br s), 7.90 (1H, d, J=8.8 H)
- [0046] (実施例3) 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7 -メトキシ-6-キノリンカルボキサミド

[0047] [化15]

[0048] ジメチルスルホキシド(20 mL)に、7ーメトキシー4ークロローキノリンー6ーカルボキサミド (0.983g)、1ー(2ークロロー4ーヒドロキシフェニル)ー3ーシクロプロピルウレア(1.13g)および炭酸セシウム(2.71g)を加え、70℃にて23時間加熱攪拌した。反応液を室温に戻した後、水(50 mL)を加え、生じた結晶を濾取することで標記化合物1.56gを得た。(収率88%)

¹H-NMR(d₆-DMSO): 0.41 (2H, m), 0.66 (2H, m), 2.56 (1H, m), 4.01 (3H, s), 6.51 (1H, d, J=5.6 Hz), 7.18 (1H, d, J=2.8 Hz), 7.23 (1H, dd, J=2.8, 8.8 Hz), 7.48 (1H, d, J=2.8 Hz), 7.50 (1H, s), 7.72 (1H, s), 7.84 (1H, s), 7.97 (1H, s), 8.25 (1H, d, J=8.8 Hz), 8.64 (1H, s), 8.65 (1H, d, J=5.6 Hz)

[0049] (実施例4) 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7 -メトキシ-6-キノリンカルボキサミド

窒素雰囲気下、反応容器に7-メトキシー4-クロローキノリンー6-カルボキサミド(5.00kg、21.13 mol)、ジメチルスルホキシド(55.05 kg)、1-(2-クロロー4-ヒドロキシフェニル)ー3-シクロプロピルウレア(5.75kg、25.35 mol)およびカリウムtーブトキシド(2.85 kg、25.35 mol)を順次投入した。その後、20℃で30分攪拌し、その後、2.5時間かけて温度を65℃まで昇温した。同温で19時間攪拌した後、33%(v/v)アセトン水(5.0 L)および水(10.0 L)を3.5時間かけて滴下した。滴下終了後、60℃で2時間攪拌し、33%(v/v)アセトン水(20.0 L)および水(40.0 L)を55℃以上で1時間かけて滴下した。40℃で16時間攪拌した後、析出した結晶を窒素圧式ろ過器を用いてろ取し、33%(v/v)アセトン水(33.3 L)、水(66.7 L)およびアセトン(50.0 L)で順次結晶を洗浄した。得られた結晶をコニカル式減圧乾燥機を用いて、60℃で22時間乾燥し、標記化合物7.78kgを得た。(収率96.3%)

[0050] 本発明に係るウレア誘導体の製造方法により、血管新生の異常増殖を伴う各種疾患に対する予防または治療に有効なウレア誘導体を、効率よく、工業的な製造方法で製造することができる。また、本発明に係るウレア誘導体の中間体は、上記ウレア誘導体を効率よく製造するための中間体として有用である。

産業上の利用可能性

[0051] 本発明に係るウレア誘導体の製造方法により、血管新生の異常増殖を伴う各種疾患に対する予防または治療に有効なウレア誘導体を、効率よく、工業的な製造方法で製造することができる。また、本発明に係るウレア誘導体の中間体は、上記ウレア誘導体を効率よく製造するための中間体として有用である。

請求の範囲

[1] 式

[化1]

〔式中、 R^1 は水素原子、C アルキル基またはC シクロアルキル基を意味する。〕で表される化合物(A-1)もしくはその塩またはそれらの水和物。

- [2] R¹が水素原子、メチル基、エチル基、nープロピル基またはシクロプロピル基である 請求項1記載の化合物もしくはその塩またはそれらの水和物。
- [3] R¹がシクロプロピル基である請求項1記載の化合物もしくはその塩またはそれらの 水和物。
- [4] 式

[化2]

〔式中、Arはハロゲン原子、メチル基、メトキシ基およびニトロ基から選ばれる置換基を1または2個有していてもよいC アリール基を意味する。〕で表される化合物(A-3)と式

[化3]

で表される化合物(A-4)とを反応させることにより、式

[化4]

〔式中、Arは前記定義に同義を意味する。〕で表される化合物(A-2)とし、次いで化

合物(A-2)と式 R^1-NH_2 [式中、 R^1 は前記定義に同義を意味する。]で表される化合物とを反応させることを特徴とする、式

[化5]

〔式中、R¹は前記定義に同義を意味する。〕で表される化合物(A-1)の製造方法。

- [5] R¹が水素原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基またはシクロプロピル基である 請求項4記載の製造方法。
- [6] R^1 がシクロプロピル基である請求項4記載の製造方法。
- [7] Arがフェニル基である請求項4~6いずれか1項記載の製造方法。
- [8] 式

[化6]

[式中、Arは前記定義に同義を意味する。]で表される化合物(A-2)もしくはその塩またはそれらの水和物。

- [9] Arがフェニル基である請求項8記載の化合物もしくはその塩またはそれらの水和物
- [10] 式

[化7]

[式中、 R^1 は前記定義に同義を意味する。]で表される化合物(A-1)と、式 [化8]

[式中、 R^2 は水素原子またはメトキシ基を意味する;Lは脱離基を意味する。]で表される化合物(B)とを反応させることを特徴とする、式

[化9]

$$R^2$$
 H
 H_3CO
 N
 CI
 H
 H
 N
 R^1

[式中、 R^1 および R^2 は前記定義に同義を意味する。]で表される化合物(C)またはその塩の製造方法。

- [11] 塩基を用いることを特徴とする、請求項10記載の製造方法。
- [12] 塩基がアルカリ金属の炭酸塩またはアルカリ金属のアルコキシドである請求項11記 載の製造方法。
- [13] 塩基が炭酸セシウム、炭酸カリウムまたはカリウムtーブトキシドである請求項11記載の製造方法。
- [14] R¹が水素原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基またはシクロプロピル基である 請求項10~13いずれか1項記載の製造方法。
- [15] R¹がシクロプロピル基である請求項10~13いずれか1項記載の製造方法。
- [16] R²が水素原子である請求項10~15いずれか1項記載の製造方法。
- [17] Lが塩素原子である請求項10~16いずれか1項記載の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/016526

	ATION OF SUBJECT MATTER C07C275/34, 271/58, 273/18, C	CO7D215/48	
According to Inte	rnational Patent Classification (IPC) or to both nationa	I classification and IPC	
B. FIELDS SEA			
Minimum docum Int.Cl ⁷	entation searched (classification system followed by classification system	assification symbols) CO7D215/48	
	earched other than minimum documentation to the extension and the extension of the extensio		
CA (STN)	, REGISTRY (STN), CASREACT (STN)	inia base and, where practicable, seaten te	
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y		11), production ration example 4, 7, 619, 620,	1–17
Y	GARDNER, G. et al., 'In Vitro Sorghum-Selective Fluoropheny Herbicides', Pesticide Bioche Physiology, 1985, Vol.24, No. 297	l Urea emistry and	1-17
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" document de to be of parti filing date "L" document we cited to esta special reaso "O" document re	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international thich may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other or (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ablished prior to the international filing date but later than late claimed	"T" later document published after the integrate date and not in conflict with the application the principle or theory underlying the integrate of the principle or theory underlying the integrate of the considered novel or cannot be consistently when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an inventive combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the document member of the same patent if	ation but cited to understand invention claimed invention cannot be dered to involve an inventive claimed invention cannot be step when the document is documents, such combination eart
	f completion of the international search cuary, 2005 (01.02.05)	Date of mailing of the international sear 22 February, 2005	
Japanes	g address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No. Form PCT/ISA/21	0 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/016526

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	NUGIEL, D.A., et al., 'Synthesis and Evaluation of Indenopyrazoles as Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors., 2.Probing the Indeno Ring Substituet Pattern', Journal of Medicinal Chemistry, 2002, Vol.45, No.24, pages 5224 to 5232	1-17
E,X	WO 2004/101526 Al (Eisai Co., Ltd.), 25 November, 2004 (25.11.04), Par. Nos. [0028] to [0034], [0049] to [0051] (Family: none)	1-17
A	WO 2004/080462 Al (Eisai Co., Ltd.), 23 September, 2004 (23.09.04), & US 2004/253205 Al	1-17
A	WO 2004/080966 Al (Ono Pharmaceutical	1-17
	Co., Ltd.), 23 September, 2004 (23.09.04), (Family: none)	·
	*	
	·	
	·	
	•	
		·
	·	
	·	
	·	
•	·	

		一一一一一	747010320
A. 発明の原	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.	Cl. 7 C07C275/34, 271/58,	273/18, C07D215/48	
B. 調査を行			
	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1. 7 C07C275/34, 271/58,	273/18, C07D215/48	
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
		•	
国際調査で使用			
			•
CA(S	TN), REGISTRY (STN), CAS	REACT (SIN)	
C. 関連する			
引用文献の			関連する
カテゴリー*			請求の範囲の番号
Y	WO 2002/32872 A1 (エーザイ株式会 株式会社の佐田 (株に建立項1.1)	• •	1-17
	特許請求の範囲(特に請求項11) 製造方法2-2 (p.53) 、製造例4		
	実施例368, 417, 619, 620 (p. 374, p. 4	•	,
	& US 2004/53908 A1 & EP 1415987		
	à man a la train		
Y	GARDNER, G. et al., 'In Vitro Ac Sorghum-Selective Fluorophenyl U		1 - 1 7
	Biochemistry and Physiology, 198		
		,,, pp. 200 20.	
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。 	パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献の		の日の後に公表された文献	1.) . h
I A」特に関連 もの	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ 出願と矛盾するものではなく、	
	預日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	
	公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、計 の新規性又は進歩性がないと考;	
日若しく	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以
	理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当業者にとって! よって進歩性がないと考えられる	
	頭日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完	了した日 01.02.2005	国際調査報告の発送日 22.2	2005
国際調査機関の	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4H 3445
	国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915	松本 直子	
	型では一番を100~8915 部千代田区段が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3443

1]
i		>	
	T		
-	ζ	į	

	EDONUMETRIA EDONUMENTA TO TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP	
C (続き).	関連すると認められる文献	1 10 No. 1 1
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	NUGIEL, D. A. et al., 'Synthesis and Evaluation of Indenopyrazoles as Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors. 2. Probing the Indeno Ring Substituent Pattern' Journal of Medicinal Chemistry, 2002, Vol. 45, No. 24, pp. 5224-5232	1-17
Е, Х	WO 2004/101526 A1 (エーザイ株式会社) 2004.11.25 【0028】-【0034】、【0049】-【0051】 (ファミリーなし)	1-17
Α	WO 2004/080462 A1(エーザイ株式会社)2004.09.23 & US 2004/253205 A1	1-17
Α	WO 2004/080966 A1 (小野薬品工業株式会社) 2004.09.23 (ファミリーなし)	1 – 1 7
	·	•
	·	
	·	
	·	
	·	